

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45320000-6	Izolacja ścian piwnic				
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	m ³	0,85		
d.1	0212-01	o grubości do 15 cm - Opaska bet				
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	m ³	3,427		
d.1	0212-02	o grubości ponad 15 cm Schody wejściowe				
3	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami	m ³	15,41		
d.1	0104-02	istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III				
4	KNR 4-02	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm	szt.	2,000		
d.1	0217-01					
5	KNR 4-02	Wymiana czyszczaka pcv kanalizacyjnego o śr. 150 mm	szt.	2,000		
d.1	0214-04					
6	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 150 mm	msc.	2,000		
d.1	0236-04					
7	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	22,50		
d.1	0701-03	30% luźnych tynków				
8	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	22,50		
d.1	0619-02					
9	KNR 4-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²	22,50		
d.1	0621-03					
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) + 16,41 m ² podtynków	m ²	22,50		
d.1	0728-03					
11	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesięknięcia wilgocią 60-95%	m	19,68		
d.1	0104-04					
12	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	22,50		
d.1	0106-03					
13	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²	22,50		
d.1	0402-01					
14	KNR AT-40	Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m ²	22,50		
d.1	0402-03					
15	KNR AT-40	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii kubelkowej	m ²	22,50		
d.1	0421-01					
16	KNR AT-40	poz. zast. Ułożenie listwy dociskowej, wentylacyjnej na górnej krawędzi folii kubelkowej powyżej poziomu terenu	m	19,68		
d.1	0418-02					
17	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	15,41		
d.1	0105-02					
18	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	4,85		
d.1						
19	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 12 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	7,06		
d.1	0213-01					
20	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³	3,427		
d.1	0218-01					
21	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5 m ² w podłożach betonowych wycieraczka z demontażu	szt.	2,000		
d.1	0322-04					
22	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Okładanie schodów Rx1,25	m ²	11,768		
d.1	1111-03					
23	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm z wykonaniem spadów trawnika od budynku	m ²	16,98		
d.1	0101-09					
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	17,0		
d.1	0401-04					
Razem dział: Izolacja ścian piwnic						
2	45320000-6	Roboty izolacyjne - strefa cokolowa				
25	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż po przeróbce krat do okien piwnicznych Mx0,5	m ²	3,496		
d.2	1301-01					
26	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1,824		
d.2	0535-08					
27	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki	m ²	18,880		
d.2	1216-01					
28	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	25,289		
d.2	0101-06					
29	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	26,24		
d.2	0701-03	10 % luźnych tynków				
30	KNR 4-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²	25,289		
d.2	0621-03					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	26,29		
32 d.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m ²	25,289		
33 d.2	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	25,289		
34 d.2	KNR AT-40 0402-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²	25,289		
35 d.2	KNR 9-03 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte ochrona izolacji	m ²	25,289		
36 d.2	KNR 0-23 2612-02	Ułożenie płyt pianki poliuret 2 cm - pod parapety	m ²	1,380		
37 d.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	25,289		
38 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy minigranit -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	25,289		
39 d.2	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	25,289		
40 d.2	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tytan cynk	m ²	1,824		
41 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	3,496		
42 d.2	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	0,91		
Razem dział: Roboty izolacyjne - strefa cokolowa						
3	45320000-6	Roboty na Elewacja				
43 d.3	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	14,500		
44 d.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	26,000		
45 d.3	KNR 4-01 1306-02	Demontaż i ponowny montaż tablic, uchwytów do flag liter itp. poz zast.	szt.	37,000		
46 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	15,290		
47 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	89,857		
48 d.3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	318,584		
49 d.3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej ościeży	m ²	17,990		
50 d.3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach z usunięciem powłok malarskich pozostałe 50% pow	m ²	168,287		
51 d.3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 50 % luźnych tynków	m ²	336,57		
52 d.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 50%pow	m	91,94		
53 d.3	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 50% pow	m	17,06		
54 d.3	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10		
55 d.3	KNR AT-27 0105-03	Oczyszczenie i poszerzenie rys	m	20		
56 d.3	KNR AT-40 0423-03	Wypełnienie szczelin zaprawą elastyczną na bazie żywic	m	20		
57 d.3	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie + siatka podtynkowa z siatką z włókna szklanego	m ²	336,57		
58 d.3	KNR 2-02 0903-03	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	6,896		
59 d.3	KNR 2-02 0903-04	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²	2,559		
60 d.3	KNR 0-23 2612-02	Ułożenie płyt pianki poliuret 2 cm - przyklejenie płyt pod parapety	m ²	15,290		
61 d.3	kalk indyw 1	Dodatek do Robocizny za pracę przy profil koła i okienek lukowych	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62 d.3	KNR AT-27 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy silikatowy podkład kwarcowy	m ²	355,48		
63 d.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²	355,48		
64 d.3	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	21,368		
65 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	5,740		
66 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk	m	26,000		
67 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynk	m ²	15,290		
68 d.3	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach	m	14,500		
69 d.3	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	1,000		
70 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000		
71 d.3	KNR-W 2-15 0142-01	Montaż drzwiczek do szafek elektr.	szt.	2,000		
72 d.3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	270,000		
73 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69)	m-g	86,762		
74 d.3	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	9,06		
Razem dział: Roboty na Elewacja						
4 d.4	45420000-7	Wymiana bramy i remont drzwi wejściowych				
75 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	15,529		
76 d.4	KNR-W 2-02 1018-05	Bramy zewnętrzne segmentowa z nakładkami imitującymi podział pionowy brąz wg.proj	m ²	15,529		
77 d.4	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m	16,000		
78 d.4	KNR-W 5-08 0116-03	Montaż puszek instalacyjnych uniwersalnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.	3,000		
79 d.4	KNR-W 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	17,000		
80 d.4	KNR-W 5-08 0806-01	Podłączenie silników w obudowie normalnej - podłączenie zasilania i sterowania	szt.	2,000		
81 d.4	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²	23,789		
82 d.4	TZKNBK XX 5504-01	Dopasowanie drzwi o pow.ponad 0.6 m2	m	12,800		
83 d.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	23,789		
84 d.4	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio za-gruntowanych - po raz pierwszy	m ²	23,789		
85 d.4	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie za-gruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²	23,789		
86 d.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie za-gruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²	23,789		
87 d.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie za-gruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz	m ²	23,789		
88 d.4	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką	szt.	1,000		
89 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	1,000		
90 d.4	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamka nawierzchniowego	szt.	1,000		
Razem dział: Wymiana bramy i remont drzwi wejściowych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45320000-6	Izolacja ścian piwnic				
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Opaska bet	m ³	0,993		
d.1	0212-01					
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Schody wejściowe	m ³	1,373		
d.1	0212-02					
3	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	14,750		
d.1	0104-02					
4	KNR 4-02	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm	szt.	2,000		
d.1	0217-01					
5	KNR 4-02	Wymiana czyszczaka pcv kanalizacyjnego o śr. 150 mm	szt.	2,000		
d.1	0214-04					
6	KNR-W 4-	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 150 mm	msc.	2,000		
d.1	02 0236-04					
7	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 80% luźnych tynków	m ²	21,54		
d.1	0701-03					
8	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	21,540		
d.1	0619-02					
9	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²	21,540		
d.1	0621-03					
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) + siatka podtynkowa	m ²	21,54		
d.1	0728-03					
11	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesłonięcia wilgocią 60-95%	m	18,730		
d.1	0104-04					
12	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	21,540		
d.1	0106-03					
13	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²	21,540		
d.1	0402-01					
14	KNR AT-40	Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m ²	21,540		
d.1	0402-03					
15	KNR AT-40	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii kubełkowej	m ²	21,540		
d.1	0421-01					
16	KNR AT-40	poz. zast. Ułożenie listwy dociskowej, wentylacyjnej na górnej krawędzi folii kubełkowej powyżej poziomu terenu	m	18,730		
d.1	0418-02					
17	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	14,750		
d.1	0105-02					
18	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	3,03		
d.1						
19	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 12 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	8,275		
d.1	0213-01					
20	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³	1,373		
d.1	0218-01					
21	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m ² w podłożach betonowych wycieraczka z demontażu	szt.	1,000		
d.1	0322-04					
22	KNR-W 2-	Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Okładanie schodów Rx1,25	m ²	5,926		
d.1	02 1111-03					
23	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm z wykonaniem spadów trawnika od budynku	m ²	19,860		
d.1	0101-09					
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	19,900		
d.1	0401-04					
Razem dział: Izolacja ścian piwnic						
2	45320000-6	Roboty izolacyjne - strefa cokołowa				
25	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż po przeróbce krat do okien piwnicznych Mx0,5	m ²	6,118		
d.2	1301-01					
26	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,192		
d.2	0535-08					
27	KNR-W 4-	Zabezpieczenie stolarki	m ²	9,480		
d.2	01 1216-01					
28	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	31,932		
d.2	0101-06					
29	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 40% luźnych tynków	m ²	31,93		
d.2	0701-03					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	31,932		
31 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	31,93		
32 d.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m ²	31,932		
33 d.2	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	31,932		
34 d.2	KNR AT-40 0402-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²	31,932		
35 d.2	KNR 9-03 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte ochrona izolacji	m ²	31,932		
36 d.2	KNR 0-23 2612-02	Ułożenie płyt pianki poliuret 2 cm - przyklejenie pod parapety	m ²	2,415		
37 d.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	31,932		
38 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy minigranit -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	31,932		
39 d.2	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	31,932		
40 d.2	KNR-W 2- 02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tytan cynk	m ²	3,192		
41 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6,118		
42 d.2	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	1,11		
Razem dział: Roboty izolacyjne - strefa cokolowa						
3	45320000-6	Roboty remontowe Elewacja				
43 d.3	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	14,500		
44 d.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	26,000		
45 d.3	KNR 4-01 1306-02	Demontaż i ponowny montaż tablic, uchwytów do flag liter itp. poz zast.	szt.	4,000		
46 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11,580		
47 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	70,657		
48 d.3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża /zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	268,093		
49 d.3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża /zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej ościeży	m ²	18,684		
50 d.3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach z usunięciem powłok malarskich pozostałe 50% pow	m ²	143,889		
51 d.3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 50% luźnych tynków - 100%	m ²	268,09		
52 d.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 50%pow	m	46,382		
53 d.3	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 50% pow	m	13,372		
54 d.3	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10		
55 d.3	KNR AT-27 0105-03	Oczyszczenie i poszerzenie rys	m	20		
56 d.3	KNR AT-40 0423-03	Wypełnienie szczelin zaprawą elastyczną na bazie żywicy	m	20		
57 d.3	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie + 1 sztuka podtynkowa	m ²	268,09		
58 d.3	KNR 2-02 0903-03	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	6,957		
59 d.3	KNR 2-02 0903-04	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²	4,012		
60 d.3	KNR 0-23 2612-02	Ułożenie płyt pianki poliuret 2 cm - przyklejenie płyt pod parapety	m ²	10,041		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.3	kalk indyw 1	Dodatek do Robocizny za ocieplanie na lukach, obróbka ocieplanych balustrad na dwóch balkonach i profil koła	kpl.	1,000		
62 d.3	TZKNBK VIII 03-113	Tynki zewn. profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 25 cm - szpachlowanie i szlifowanie tylko R	m	13,600		
63 d.3	KNR AT-27 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy silikatowy podkład kwarcowy	m ²	286,777		
64 d.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²	286,777		
65 d.3	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	25,097		
66 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	7,740		
67 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk	m	26,000		
68 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynk	m ²	11,580		
69 d.3	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach w rurce na ścianie	m	14,500		
70 d.3	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	1,000		
71 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000		
72 d.3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	262,000		
73 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69)	m-g	77,145		
74 d.3	gruz1	Wywóz gruzu w pojemnikach	m ³	4,084		
Razem dział: Roboty remontowe Elewacja						
4 d.4	45453000-7	Remont stolarki drzwiowej				
75 d.4	TZKNBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m ²	2,760		
76 d.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb	11,800		
77 d.4	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²	14,573		
78 d.4	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m ²	14,573		
79 d.4	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - trzeci raz	m ²	14,573		
80 d.4	TZKNBK XX 5504-01	Dopasowanie drzwi o pow.ponad 0.6 m ²	m	10,860		
81 d.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²	14,573		
82 d.4	TZKNBK XIV 0102-13	Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb ponad 0.50 m ² szkłem ornament.(wzorzystym) gr. 3-4 mm na listwy igl.z podkit.	m ²	2,760		
83 d.4	TZKNBK XII 0103-08	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - do 0.5 m	szt.	2,000		
84 d.4	TZKNBK XII 0402-61	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.25 m	msc.	4,000		
85 d.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.	1,000		
86 d.4	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²	14,573		
87 d.4	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²	14,573		
88 d.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²	14,573		
89 d.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz	m ²	14,573		
90 d.4	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką	szt.	1,000		
91 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	1,000		
92 d.4	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamka nawierzchniowego	szt.	1,000		
Razem dział: Remont stolarki drzwiowej						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: